



LEGENDA:

	PAVIMENTO TIPO 1	A=3548m2
	PAVIMENTO TIPO 2	A=7443m2
	PAVIMENTO TIPO 3	A=5305m2
	PASSEIOS E ILHAS	(A=11268m2)
	PASSEIO NAS ZONAS DE ACESSO DOS VEÍCULOS ÀS PROPRIEDADES	
	REBAIXO DE PASSEIOS	



LEGENDA:

(A)	AC 14 SURF 35/50 (BB)
(B)	AC 20 BIN 35/50 (MB)
(C)	BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA
(D)	SUB-BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA
(E)	LEITO DO PAVIMENTO
(F)	REGA DE COLAGEM
(G)	REGA DE IMPREGNAÇÃO
(H)	BETÃO POROSO COM JUNTAS ESQUARTELAADAS FORMANDO UMA MALHA DE 4x4m
(I)	AGREGADO GRANULAR BRITADO 0,5, DE GRANULOMETRIA 2/6mm
(J)	AGREGADO GRANULAR BRITADO 2, DE GRANULOMETRIA 2/52mm
(K)	GEOTÊXIL DE RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRACÇÃO DE 15 kN/m
(L)	MBA - BBM

MATERIAIS PARA AS CAMADAS BETUMINOSAS

(A)	AC 14 SURF 35/50 (BB)	INERTE 0/14 mm; BETUME 35/50;
(B)	AC 20 BIN 35/50 (MB)	FILLER DE ACORDO COM O CADERNO DE ENCARGOS
(C)	BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA	INERTE 0/20 mm; BETUME 35/50;
(D)	SUB-BASE EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA	FILLER DE ACORDO COM O CADERNO DE ENCARGOS
(E)	LEITO DO PAVIMENTO	MISTURA BETUMINOSA ABERTA COM BETUME 35/50
(F)	REGA DE COLAGEM	MODIFICADO COM MÉDIA PERCENTAGEM DE BORRACHA
(G)	REGA DE IMPREGNAÇÃO	EMULSÃO BETUMINOSA CATIÓNICA MODIFICADA
(H)	BETÃO POROSO COM JUNTAS ESQUARTELAADAS FORMANDO UMA MALHA DE 4x4m	DE ROTURA RÁPIDA, APLICADA À TAXA DE 0,5 kg/m2
(I)	AGREGADO GRANULAR BRITADO 0,5, DE GRANULOMETRIA 2/6mm	EMULSÃO BETUMINOSA CATIÓNICA ESPECIAL
(J)	AGREGADO GRANULAR BRITADO 2, DE GRANULOMETRIA 2/52mm	DE IMPREGNAÇÃO, APLICADA À TAXA DE 1,0 kg/m2
(K)	GEOTÊXIL DE RESISTÊNCIA MÍNIMA À TRACÇÃO DE 15 kN/m	
(L)	MBA - BBM	

B	Set / 2014	Alterações na sequência do parecer da CM Loulé de 25/8/2014	T. C.
A	Mai / 2014	Alterações na sequência do parecer da CM Loulé de 8/5/2014	T. C.
Rev.	Data	Descrição das alterações	Aprov.

QUADRANTE www.quadrante-engenharia.pt

Planeamento Urbano

CPU **URBANISTAS E ARQUITECTOS**

CPU URBANISTAS E ARQUITECTOS, LDA.
AV. 24 DE JULHO, 50 | 2209-869 LISBOA, PORTUGAL
TEL. (+351) 213 939 000 - FAX (+351) 213 939 061

Transporte Público

TIS.PT

Cliente

IKEA

Projecto

IKEA LOULÉ
REDE ENVOLVENTE

Fase

PROJECTO DE LICENCIAMENTO

Especialidade

REDE VIÁRIA

Desenho

VIAS DE ACESSO
TRAÇADO e TERRAPLENAGENS
PLANTA DE PAVIMENTOS

Escala:	As indicadas	Projectou:	Mário Augusto
Data:	02-09-2013	Desenhou:	Avelino Mendes
Processo:	2012-133	Verificou:	Tiago Costa
Ficheiro:	IKEA-LC-011-11-02 [B] DWG	Aprovou:	-

Desenho Nº

IKEA-LC-011-11-02

Revisão

B

This drawing is the property of Inter IKEA Systems B.V. and may, in no way other than for the agreed purpose, be used, copied, reproduced, or in any other manner made known to a third party, and shall after its intended use be returned to Inter IKEA Systems B.V.